株式会社アクセスインターナショナル
東京本社: Tel 03-5856-9611 Fax 03-5856-9622　大阪営業所: Tel 072-223-1152 Fax 072-223-1154

注文日	ご購入者様名	
代理店様名	TEL	FAX
ご購入者様施設/病院名	施設/病院担当者様名	

クイッキーXPLORE – 後輪駆動電動車いす

電動シーティング無しモデル　850, 000円

基本仕様　MK24バッテリー、アルプス計器充電器、スイングアウェイフットレスト、フリップアップ角度調節式フットプレート、12.5”空気入りホイールタイヤ、8”ノーパンクキャスター、VR2 90A ドライブコントローラー、VR2 4ボタン ジョイスティック、高さ調整式デュアルポストアームレスト、コントゥア・バックサポート、フリーホイールシステム、4点留め車載時固定フック、55″シートポジショニングストラップ、10km/h仕様4ポールモーター、GC3テクノロジー(新開発ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ機構)

電動ティルトモデル　1, 600, 000円

基本仕様　CGティルト、MK24バッテリー、アルプス計器充電器、スイングアウェイフットレスト、フリップアップ角度調節式フットプレート、12.5”空気入りホイールタイヤ、8”ノーパンクキャスター、R-Net EL 90A ドライブコントローラー、R-Net LED マルチドライブジョイスティック、高さ調整式デュアルポストアームレスト、コントゥア・バックサポート、カーブドヘッドヘッドレスト(ﾐﾃﾞｨｱﾑ)、フリーホイールシステム、4点留め車載時固定フック、55″シートポジショニングストラップ、10km/h仕様4ポールモーター、GC3テクノロジー(新開発ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ機構)

電動リクライニングモデル　1, 735, 300円

基本仕様　電動リクライニング、MK24バッテリー、アルプス計器充電器、スイングアウェイフットレスト、フリップアップ角度調節式フットプレート、シングルアクチュエーター、12.5”空気入りホイールタイヤ、8”ノーパンクキャスター、R-NET EL90A ドライブコントローラー、R-NET LED マルチドライブジョイスティック、リクライニング・フリップアップアームレスト、コントゥア・バックサポート、カーブドヘッドレスト(ﾐﾃﾞｨｱﾑ)、フリーホイールシステム、4点留め車載時固定フック、55″シートポジショニングストラップ、10km/h仕様4ポールモーター、GC3テクノロジー(新開発ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ機構)

電動ティルト＆リクライニングモデル　2, 382, 000円

基本仕様　CGティルト、電動リクライニング、MK24バッテリー、アルプス計器充電器、電動スウィングアウェイフットレスト、角度調節式フリップアップフットプレート、デュアルアクチュエーター、12.5”空気入りホイールタイヤ、8”ノーパンクキャスター、R-NET EL120Aドライブコントローラー、R-NET LEDマルチドライブジョイスティック・カラーディスプレイモニター付、リクライニング・フリップアップアームレスト、コントゥア・バックサポート、カーブドヘッドレスト(ﾐﾃﾞｨｱﾑ)、フリーホイールシステム、4点留め車載時固定フック、55″シートポジショニングストラップ、10km/h仕様4ポールモーター、GC3テクノロジー(新開発ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ機構)

電動ティルト＆リクライニング＆レッグレストモデル　2, 550, 000円

基本仕様　CGティルト、電動リクライニング、MK24バッテリー、アルプス計器充電器、電動スウィングアウェイフットレスト、角度調節式フリップアップフットプレート、マルチプルアクチュエーター、14”空気入りホイールタイヤ、8”ノーパンクキャスター、R-NET EL120Aドライブコントローラー、R-NET LEDマルチドライブジョイスティック・カラーディスプレイモニター付、リクライニング・フリップアップアームレスト、コントゥア・バックサポート、カーブドヘッドレスト(ﾐﾃﾞｨｱﾑ)、フリーホイールシステム、4点留め車載時固定フック、55″シートポジショニングストラップ、10km/h仕様4ポールモーター、GC3テクノロジー(新開発ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ機構)

電動ティルト＆リクライニング＆リフトモデル　3, 000, 000円

基本仕様　CGティルト、電動リクライニング、電動リフト11”、MK24バッテリー、アルプス計器充電器、スイングアウェイフットレスト、フリップアップ角度調節式フットプレート、マルチプルアクチュエーター、14”空気入りホイールタイヤ、8”ノーパンクキャスター、R-NET EL120Aドライブコントローラー、R-NET LEDマルチジョイスティック・カラーディスプレイモニター付、リクライニング・フリップアップアームレスト、コントゥア・バックサポート、カーブドヘッドレスト(ﾐﾃﾞｨｱﾑ)、フリーホイールシステム、4点留め車載時固定フック、55″シートポジショニングストラップ、10km/h仕様4ポールモーター、GC3テクノロジー(新開発ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ機構)

ユーザー体重

WCA3	☐	耐荷重136kg まで	標準

モーターオプション

	☐	時速　6km設定	標準
MP65	☐	10km/h仕様4ポールモーター	標準
MP85	☐	13．6km/h 仕様 4ポールハイスピードモーター(ユーザー体重113 kg まで – VR2エレクトロニクスは対応なし)	無料

(注)製品の仕様や価格は予告なしに変更される事があります。最新の情報については㈱アクセスインターナショナルまでお問合せください。

フレームカラー

FCBLK	☐ ブラック	FCTXG	☐ トクシックグリーン
FCCBU	☐ ブルーパール	FCBOR	☐ バーントオレンジメタリック
FCCRE	☐ レッドパール	FCMPL	☐ ミッドナイトパープル
FCBAO	☐ ブラックオパールメタリック	FCRZB	☐ ラズルベリー
FCGMC	☐ ガンメタル（チャコールグレー）	FCOPM	☐ オレンジパールメタリック
FCSVM	☐ シルバーメタリック	FCYLW	☐ イエロー
FCSBM	☐ ステルスブラックマット	FCPKP	☐ ピンクパール

(Color Code)-M	☐ カラーオプションホイールとフロントカバー、ヘッドレストマウントをフレームカラーに合わせる事ができます。	¥39,000

アシストドライビングパッケージ

INTELLIDR	☐ インテリドライブ*1*2	¥181,500

*1 インテリドライブ技術により、直進性が向上します。特殊コントロールなどを使用する方に適しています。
*2 R-net PM 120Amp拡張式コントローラー(ECR120)が必要です。

車載時固定用フック

TTD4	☐ 4点留め車載時固定用フック*3	標準

*3 4点留め車載時固定用フックは、WC-19衝突試験の承認がまだおりていません。
このフックは、人が乗っていない車いすを車載時に固定するためのものです。

バッテリートレーとフレームタイプ（フロントキャスターアーム）

FS22B	☐ グループ22NFバッテリー用バッテリートレー（全幅 = 24″）	無料
FS24B	☐ グループ24バッテリー用バッテリートレー（全幅 = 25 3/8″）	標準

FCAFLR	☐ フレア形状フロントキャスターアーム(標準)
FCASTR	☐ ストレートフロントキャスターアーム（オプション – パワーセンターマウント（ADDPFとADDPFHD)は対応不可）

バッテリー

BAT22NFPR	☐ MK ゲルバッテリー – グループ22NF　ペア	無料
BAT24PR	☐ MK ジェルバッテリー – グループ24 ペア	標準

ドライブホイール

DW14PT	☐ 14″ キャストホイール空気タイヤ	標準/無料
DW14PI	☐ 14″ キャストホイール　ノーパンクタイヤ	無料
DW144PT	☐ 14″ x 4″幅広キャストホイール空気タイヤ*4*6	¥52,000
DW144PI	☐ 14″ x 4″幅広キャストホイール　ノーパンクタイヤ*4*6	¥52,000
DW12PT	☐ 12 ½″ x2.25″キャストホイール空気タイヤ*5	標準/無料
DW12PI	☐ 12 ½″x 2.25″キャストホイール　ノーパンクタイヤ*5	無料

*4 14″ x 4″幅広ホイール使用の場合、全幅が1.5″-2″広くなります。
14″ x 4″幅広ホイールは、ホイールをシュラウドの色に合わせるオプション(FC‥‥-M)対応不可です。

*5 12 ½″ドライブホイールだと14″に比べてスピードが少し落ちますがトルクは上がります。またシート高が3/4″低くなります。
*6 VR2エレクトロニクス(ECV902A)は、14″ x 4″には対応不可です。

フロントキャスター

FC6SR	☐ 6″ソリッドキャスター(12.5″ホイールとの組み合せに限る)	無料
FC8PTR	☐ 8″空気入りキャスター	無料
FC8PIR	☐ 8″ノーパンクキャスター	標準
FC9PT	☐ 9″空気入りキャスター*7	¥26,000
FC9PI	☐ 9″ノーパンクキャスター*7	¥39,000

*7 9″フロントキャスター使用の場合、地面からシートまでの高さが1/2″高くなります。
9″キャスターと12 ½″ドライブホイールは併用できません。

地面からシートまでの高さ（シートパン上部までのおよその距離 ± ¼″）

シートのみ又はリクライニング		
STFH1525	☐	15 ¼″ （シート角度0° のみ）*8
STFH16	☐	16″ （シート角度0° のみ）
STFH17	☐	17″ （シート角度0° 及び3° ）
STFH18	☐	18″ （シート角度 0° 及び 3° ）
STFH19	☐	19″ （シート角度0° , 3° , 6° ）
STFH20	☐	20″ （シート角度0° , 3° , 6° , 9° ）

電動ティルト・リフト仕様、電動ティルト・リクライニング・リフト仕様		
STFH1825	☐	18 ¼″ （シート角度0° のみ）*8*9
STFH19	☐	19″ （シート角度0° のみ）*9

電動ティルト仕様、電動ティルト・リクライニング仕様、 電動ティルト・リクライニング・フットレスト仕様		
STFH16	☐	16″ （シート角度0° のみ）*8
STFH1675	☐	16 ¾″ （シート角度0° のみ）*9
STFH1775	☐	17 ¾″ （シート角度0° のみ）*9
STFH1825	☐	18 ¼″ （シート角度0° のみ）
STFH1875	☐	18 ¾″ （シート角度0° のみ）
STFH1925	☐	19 ¼″ （シート角度0° のみ）

*8 12 ½″ドライブホイール(DW12PT又DW12PI) が必要です。
*9 ヘビーデューティー11″電動リフトの使用で地面からシートまでの高さが約1 ½″高くなります。
(ADDPESXHD)

シートフレーム角度初期設定*10

SFE-0	☐	0°シートフレーム角度初期設定 **（パワーオプションをつける場合必須です）**	標準
SFE-3	☐	3°シートフレーム角度初期設定（パワーオプションをつけないシートでのみ可能です）	無料
SFE-6	☐	6°シートフレーム角度初期設定（パワーオプションをつけないシートでのみ可能です）	無料
SFE-9	☐	9°シートフレーム角度初期設定（パワーオプションをつけないシートでのみ可能です）	無料

＊10上記のシート高をふまえてシート角度を選択して下さい。

ライトパッケージ

EOLP	☐	LED ライトパッケージ（フロントビーム、ウインカー、ハザードライト付テールライトを含む）*11	¥207,500

*11 アップグレードジョイスティックまたは、OMNI (ECVJ6KL, ECELJL, ECRJCL, ECRJCTPL, EDIB) が必要です。

PGドライブ90AMPスタンダードコントローラー & ジョイスティック

ECV902A	☐	VR2 90A ドライブコントローラー	標準/無料
ECVJ4K	☐	VR2 スタンダード4キージョイスティック*12	標準/無料
ECVJ6K	☐	VR2 6キージョイスティック（電動機能1つまでジョイスティックで操作可能）*12	無料
ECVJ9KL	☐	ライト操作付 VR2 9キージョイスティック（電動機能1つまでジョイスティックで操作可能）*12	¥52,000

*12 VR2 90Aドライブコントロール (ECV902A) が必要です。

電動シーティング、特殊コントロール用PGドライブ90AMP 全拡張式コントローラー & ジョイスティック

ECEL90	☐	R-net EL 90A 拡張式コントローラー	標準/無料
ECRNH	☐	拡張式コントローラー用ハーネス*13*14	無料
ECELJ	☐	R-net EL LED マルチ ドライブジョイスティック*13	標準/無料
ECELJL	☐	R-net EL LED マルチ ドライブジョイスティック、ライト操作付*13	¥52,000

*13 全拡張式EL 90ampコントローラー(ECEL90)が必要です。
*14 ジョイスティックやOMNIスクリーンとのインターフェイスとなるため、拡張式コントローラーを合わせて購入してください。

電動シーティング、特殊コントロール用PGドライブ120AMP全拡張式コントローラー & ジョイスティック

ECR120	☐	R-net PM120A拡張式コントローラー	¥82,000 ※モデルにより標準仕様
ECRNH	☐	拡張式コントローラー用ハーネス*15*16	無料
ECRJC	☐	R-net マルチドライブジョイスティック カラーモニター付*15	無料
ECRJCL	☐	R-net マルチドライブジョイスティック カラーモニター、ライト操作付 *15	¥52,000
ECRJCTP	☐	R-net マルチドライブジョイスティック カラーモニター、 On &Offモード切替トグルスイッチ、スピードダイヤル付*15	¥65,000
ECRJCTT	☐	R-net マルチドライブジョイスティック カラーモニター、 On & Offモード切替トグルスイッチ、プロファイル切替トグルスイッチ付 *15	¥65,000
ECRJCTPL	☐	R-net マルチドライブジョイスティック カラーモニター、 On & Offモード切替トグルスイッチ、プロファイル切替トグルスイッチ、ライト操作付*15	¥78,000

*15 全拡張式R-net PM 120ampコントローラー(ECR120)が必要です。
*16 ジョイスティックやOMNIスクリーンとのインターフェイスとなるため拡張式コントローラーを合わせて購入してください。

ジョイスティック取付マウントの選択

JSMF	☐ 固定式マウント	無料
JSMSA	☐ スイングアウェイ式マウント ☐ 側方スイングアウェイ式　☐ 35° 側下方スイングアウェイ式	¥52,000
JSMCM	☐ 中央取付けスイングアウェイ式	¥52,000

ジョイスティックマウント取付ブラケットの選択

JSMFH	☐ 高さ固定式	標準
JSMAH	☐ 高さ調整可能式（スイングアウェイ式マウント との併用の必要はございません。）	¥21,000

ジョイスティック設置位置

HML	☐ 左側		HMR	☐ 右側	

ジョイスティックハンドル

JSH	☐ スティックハンドル	標準	JTH	☐ T 型ハンドル	¥10,400
JBH	☐ ボールハンドル	¥10,400	JGP	☐ ゴールポストハンドル	¥10,400
JFBH	☐ フォームボールハンドル	¥10,400			

介助者用ドライブコントロールオプション

EADC	☐ R-net ELとPMコントローラー用、介助者用ハンドコントロール	¥155,500

介助者用ジョイステック設置位置

EADCL	☐ 左後ろ側	無料	EADCR	☐ 右後ろ側	無料

エンハンストディスプレー & デジタルインターフェースボックス（特殊コントロールを含む）

EDIB	☐ Omni(オムニ) ディスプレイカラーモニター *17	¥181,500

*17 ドライバーコントロールで、他のディバイスを使ってのスイッチ操作が可能です。R-net PM(ECR120)全拡張式コントローラーが必要です。

エンハンストディスプレー設置

EDSAM	☐ スイングアウェイ式OMNIモニター取付用マウント EDML ☐ 左側　EDMR ☐ 右側	無料

インプット / アウトプットモジュール（環境コントロールモジュール）

IOM	☐ IOMインプット / アウトプットモジュール(環境コントロールモジュール)*18	¥129,500

*18 R-net PM(ECR120)全拡張式コントローラーが必要です。

Bluetooth®マウスエミュレーター(USBドングル付)

EDBT	☐ Bluetooth®マウスエミュレーター(USB ングル付)*19 ☐ Android, Windows, MAC OS用　☐ iPhone, iPad, iPod用	¥129,500

*19 全拡張式R-net PM 120 ampコントローラー(ECR120)が必要です。 どちらかに限らず、車いす一台に両方とも取付ることは可能ですが、同時に使用することはできません。

パワーオプション & シーティング

SAABA	☐ リハビリシート - シートフレームのみ*23	標準
SAABA-COR3	☐ Corbeauスポーツバック付リハビリシート - 手動リクライニングリリースレバー付*21*24 ☐ レバー左　☐ レバー右	¥285,000
SAPTX	☐ CG 電動ティルト*20*22	¥321,850 ※モデルにより標準仕様
SAPRX	☐ 電動リクライニング*20*22*23	¥375,150 ※モデルにより標準仕様
SAPTPRX	☐ CG 電動ティルトと電動リクライニング*20*22*23	¥923,350 ※モデルにより標準仕様
SAPESX	☐ 11″ 電動リフト、移乗アシスト用*20*22	¥409,000 ※モデルにより標準仕様
ADDPESX	☐ **モジュール** - 11″ 電動リフトをSAPTX, SAPRX, SAPTPRXのいずれかに追加 *22	¥562,000
ADDMR	☐ **モジュール** - 手動リクライニング*22*23	¥155,500

*20 フル調整可能式Amyseat(SAABA)が含まれています。
*21 ユーザー体重113 kgまで可能です。
*22 ユーザー体重136 kgまで可能です。
*23 パワー又は手動リクライニング付(STDSB, STDSB/CUSTOM)を選択される場合、Contourバックサポートオプションの利用をお勧めします。
Corbeauバックは電動リクライニングとは併用できませんが、手動リクライニングがついています。電動ティルト50° まで
*24 11″ 電動リフトと電動エレベーティングレッグ、センターマウントオプションとは併用できます。
Corbeauスポーツバックオプションはワンサイズですが、シート幅が16″から20″まで選択できます。

エレクトロニクス – シングル又はデュアル (1又は2アクチュエーター)パワーシート・スルードライブ コントローラー

SAC	☐ シングル(1アクチュエーター) パワーシート・スルードライブコントローラー	¥52,000 ※モデルにより標準仕様
DAC	☐ デュアル(2アクチュエーター) パワーシート・スルードライブコントローラー	¥98,500 ※モデルにより標準仕様

SAC又はDACをご利用の場合、下記よりアクティベーションとポジションを選んでください。

SWTJSS	☐ R-netジョイスティック又は特殊コントロールで、シングルアクチュエーターを起動*25*26	標準
SWTJSD	☐ R-netジョイスティック又は特殊コントロールで、デュアルアクチュエーターを起動*25*27	標準
SWTOGGLE	☐ シングルトグルスイッチ(シングルモード: DAC – デュアルモード: SAC)*26*27 ☐ ユーザー起動 ☐ 介護者起動	無料
SWPUSH1	☐ シングルプッシュボタンスイッチ (シングルモード: SAC) *26 ☐ ユーザー起動 ☐ 介護者起動	無料
SWPUSH2	☐ デュアルプッシュボタンスイッチ (シングルモード: DAC – デュアルモード: SAC) *26*27 ☐ ユーザー起動 ☐ 介護者起動	無料
EPSV	☐ 6 キーVR2ハンドコントロールで、ティルト又は リフトを起動*28	無料
EPSEL	☐ R-net ELハンドコントロールでティルト又は リフトを起動*29	無料

*25 R-net EL(ECEL90)又はPM(ECR120)全拡張式コントローラーが必要です。
*26 シングル(1 アクチュエーター)パワーシート・スルードライブコントローラー(SAC)が必要です。
*27 デュアル(2 アクチュエーター)パワーシート・スルードライブコントローラー(DAC)が必要です。
*28 6キーVR2ジョイスティック(ECVJ6K)で電動ティルト又は11″電動リフトを起動することができます。
*29 R-net ELジョイスティック(ECELJ & ECELJL)で11″電動リフトを起動することができます。

エレクトロニクス – マルチプル(3から6アクチュエーター)パワーシート・スルードライブ コントローラー

MAC	☐ R-netマルチプル・パワーシートスルードライブ(電動ティルト、電動リクライニング、電動ELRを選択の場合は無料です)	¥307,500 ※モデルにより標準仕様

MACを選択の場合、下記の中から起動方法とポジションを選んでください。

SWTJSM	☐ R-net ジョイスティック又は特殊コントロールで、マルチプルアクチュエーターを起動*30*31	標準
SWMULTI	☐ 4 ウェイトグルスイッチ (4種起動まで)*30 ☐ ユーザー起動 ☐ 介護者起動	無料
SWMULTIT	☐ トリプルトグルスイッチ (5起動まで) *30 ☐ ユーザー起動 ☐ 介護者起動	無料
SWPUSH4	☐ 4 ウェイプッシュボタンスイッチ*30 ☐ ユーザー起動 ☐ 介護者起動	無料
SWPUSH5	☐ 5 ウェイプッシュボタンスイッチ*30 ☐ ユーザー起動 ☐ 介護者起動	無料

*30 マルチプル(3から6アクチュエーター)パワーシートスルードライブコントローラー(MAC)が必要です。
*31 R-net EL(ECEL90)又はPM(ECR120)全拡張式コントローラーと、マルチ・パワーシートスルードライブ(MAC)が必要です。

スイッチ起動取付位置

TSML	☐ 取付け位置:左側	無料	TSMR	☐ 取付け位置:右側	無料

初期設定シート角度 (リクライニングをつけない場合)

SOBAA ☐ 必ず一つ選択してください。: ☐ 86° ☐ 90° ☐ 94° ☐ 98° ☐ 102° ☐ 106° ☐ 110° ☐ 114° ☐ 118° ☐ 122°

小児用調節可能式シート幅11″ から 16″まで

SOWN11-16 ☐ (地面からシートまでの高さが1 ¼″高くなります)

☐ 11″ (SOWN11)	☐ 14″ (SOWN14)
☐ 12″ (SOWN12)	☐ 15″ (SOWN15)
☐ 13″ (SOWN13)	☐ 16″ (SOWN16)

小児用調節可能式シート奥行き11″から16″まで

☐ 11″ (SODN11)	☐ 14″ (SODN14)
☐ 12″ (SODN12)	☐ 15″ (SODN15)
☐ 13″ (SODN13)	☐ 16″ (SODN16)

スタンダード調整可能式シート幅15″から20″まで

SOWN15-20-19　☐ 幅調整15″から20″まで可能、奥行き19″まで

☐ 15″ (SOWN15)	☐ 17″ (SOWN17)	☐ 19″ (SOWN19)
☐ 16″ (SOWN16)	☐ 18″ (SOWN18)	☐ 20″ (SOWN20)

調整可能式シート奥行き15″から19″まで

☐ 15″ (SODN15)　☐ 16″ (SOWN16)　☐ 17″ (SODN17)　☐ 18″ (SODN18)　☐ 19″ (SODN19)

バックポスト高さ[34]　(シートパンからプッシュ・ハンドルの1番上までの高さ)

☐ 16″ (SOBH16)	☐ 20″ (SOBH20)	☐ 24″ (SOBH24)
☐ 18″ (SOBH18)	☐ 22″ (SOBH22) *33	☐ 26″ (SOBH26)

*33 電動リクライニング、手動リクライニングでは、高さ22″以上のバックポスト が必要です。
*34 Corbeauスポーツバック付リハビリシート(SAABA-COR3)では、バックポストオプションは併用できません。

バックサポート

STDSB　☐ コントゥアーバックサポート11″から20″幅、シェルの最大高さ22″*35　標準

*35 電動又は手動リクライニングオプションをご利用の場合、コントゥアーバックサポートの併用をお勧めします。Corbeauシートには必要ありません。

バックサポート高さ　(シートパンからバックサポートの1番上までの高さ)

☐ 16″ (SOBCH16)	☐ 20″ (SOBCH20)	☐ 24″ (SOBCH24)
☐ 18″ (SOBCH18)	☐ 22″ (SOBCH22) *36	☐ 26″ (SOBCH26)
		☐ 28″ (SOBCH28)

*36 電動リクライニング、手動リクライニングでは、バックサポートシェルの高さが 22″以上必要です。
バックのボタンとシートパン間のスペースは、バック固定の場合10cm、リクライニングの場合15cmです。

アームレスト

キャンティレバー - 高さ調整可能式アームレスト (リクライニングなし用 - 2つ選択)

SOAFBPFLH	☐ 小児用フリップバックキャンティレバー - フルサイズ左 (高さ11″ ～15″まで1″単位で調整可能)	標準
SOAFBPFRH	☐ 小児用フリップバックキャンティレバー - フルサイズ右(高さ11″ ～15″まで1″単位で調整可能)	標準
SOAFBPDLH	☐ 小児用フリップバックキャンティレバー - デスクサイズ左 (高さ11″ ～15″まで1″単位で調整可能)	標準
SOAFBPDRH	☐ 小児用フリップバックキャンティレバー - デスクサイズ右(高さ11″ ～15″まで1″単位で調整可能)	標準
SOAFBFLH	☐ 成人用フリップバックキャンティレバー - フルサイズ左(高さ11″ ～15″まで1″単位で調整可能)	無料
SOAFBFRH	☐ 成人用フリップバックキャンティレバー - フルサイズ右 (高さ11″ ～15″まで1″単位で調整可能)	無料
SOAFBDLH	☐ 成人用フリップバックキャンティレバー - デスクサイズ左 (高さ11″ ～15″まで1″単位で調整可能)	無料
SOAFBDRH	☐ 成人用フリップバックキャンティレバー - デスクサイズ右 (高さ11″ ～15″まで1″単位で調整可能)	無料

デュアルポスト - 高さ調整可能式アームレスト (リクライニングなし用 - 2つ選択)

SOADPPLH	☐ 小児用高さ調整可能式デュアルポスト - 左 (高さ7″～10″まで調整可能)	無料
SOADPPRH	☐ 小児用高さ調整可能式デュアルポスト - 右 (高さ7″～10″まで調整可能)	無料
SOADPFLH	☐ 成人用高さ調整可能式デュアルポスト - フルサイズ左 (高さ9 ½″～13 ½″まで調整可能)	無料
SOADPFRH	☐ 成人用高さ調整可能式デュアルポスト - フルサイズ右 (高さ9 ½″～13 ½″まで調整可能)	無料
SOADPDLH	☐ 成人用高さ調整可能式デュアルポスト - デスクサイズ左 (高さ9 ½″～13 ½″まで調整可能)	無料
SOADPDRH	☐ 成人用高さ調整可能式デュアルポスト - デスクサイズ右 (高さ9 ½″～13 ½″まで調整可能)	無料

リクライニングフリップアップ、高さ調整可能式アームレスト (リクライニング付用 - 2つ選択)

SOANIFLH	☐ リクライニングアームレスト - フルサイズ左 (高さ10 ½″～14″まで½″単位で 調整可能)	無料
SOANIFRH	☐ リクライニングアームレスト - フルサイズ右 (高さ10 ½″～14″まで½″単位で 調整可能)	無料
SOANIDLH	☐ リクライニングアームレスト - デスクサイズ左 (高さ10 ½″～14″まで½″単位で 調整可能)	無料
SOANIDRH	☐ リクライニングアームレスト - デスクサイズ右 (高さ10 ½″～14″まで½″単位で 調整可能)	無料

アームレスト工場出荷時高さの調整

アームレストの高さを _____″ にしてください
(アームレスト高さはシートパンからアームパッド上部までの距離。デュアルポストの場合は必要ありません。)

アームパッド

SOWAPD	☐ デスクサイズウォーターフォール（10″）	取付け位置	☐ 左側	☐ 右側	無料
SOWAPF	☐ フルサイズウォーターフォール（14″）	取付け位置	☐ 左側	☐ 右側	無料
SOFAPD	☐ デスクサイズスタンダード（10″）	取付け位置	☐ 左側	☐ 右側	標準
SOFAPF	☐ フルサイズスタンダード（14″）	取付け位置	☐ 左側	☐ 右側	標準
SOCAR	☐ ハンドサポート付アームトラフ(18″ x 4 ½″)*37	取付け位置	☐ 左側	☐ 右側	¥24,500
SOGELF	☐ フルサイズハイブリッドジェル＆フォームアームパッド（14″ x 2.5″）	取付け位置	☐ 左側	☐ 右側	¥7,800

*37 サポート付アームトラフは、アームレストを後ろに倒すときに妨げになる場合があります。

フットレスト

SOPAAF	☐ 小児用スイングアウェイフットレスト　設定角度: ☐ 60° ☐ 70° ☐ 80° *38 ☐ 90° *38 下腿長設定域: ☐ SOFLP5（5 ½″ – 7 ½″） ☐ SOFLP8（8 ½″ – 10 ½″） ☐ SOFLP10（10 ½″ – 15 ½″）		標準
SOAAF	☐ 成人用スイングアウェイフットレスト　設定角度: ☐ 60° ☐ 70° ☐ 80° 下腿長設定域: ☐ SOFLHD12（12 ½″ – 15 ½″） ☐ SOFLHD14（14 ½″ – 19 ½″）		標準
ADDPL	☐ 成人用電動スウィングアウェイフットレスト　機能選択: ☐ インディビジュアル*40 ☐ コンバイン*41 下腿長設定域: ☐ SOFLPW12（12 ½″ – 15 ½″） ☐ SOFLPW14（14 ½″ – 19 ½″）		¥266,500

下腿長の設定を_____ ″ にしてください *42
下腿長はシートパンからかかとまでの長さ

*38 シート構成によりこのオプションは適応できない場合があります。
*39 カーフパッドが付きます。
*40 左右のフットレストを個々に操作します。
*41 両フットレストを同時に操作します。
*42 フットレストサイズはシートパン上部からフットプレート上部までの距離です。

フットプレート & アクセサリー

SOSFAF	☐ フリップアップフットプレート	標準
SOAFP	☐ 角度調整可能式フリップアップフットプレート – 左右1組	標準
SOAHL	☐ ヒールループ – 左右1組	¥5,200
SOACPFR	☐ スイングアウェイフットレスト(SOAAF) 用ヘビーデューティーカーフパッド成人用調整可能式ハードウェア付 – 左右	¥15,600

センターマウント

SOAAF90	☐ 90° 固定式センターマウントインターフェースブラケット*46*47 下腿長設定域: ☐ SOFBP7（7 ½″ – 12 ½″） ☐ SOFBA12（12 ½″ – 16 ½″） ☐ SOFBA16（16 ½″ – 20 ½″）	¥26,000
ADDPF	☐ 90° 電動センターマウントフットレスト（カーフパッド付）*****12½″ドライブホイールには適用できません。***43*44*47* 下腿長設定域: ☐ SOFBPW12（12 ½″– 16 ½″） ☐ SOFBPW16（16 ½″– 20 ½″）	¥389,000

下腿長の設定を_____ ″ にしてください *45
下腿長はシートパンからかかとまでの長さ

*43 電動センターマウントをひとつのパワー機能で操作します。
*44 カーフパッドが付きます。
*45 フットプラットフォームサイズはシートパン上部からフットプラットフォーム又はスプリットフットプレート上部までの距離です。
*46 一体型センターマウントフットプラットフォーム(SOFUFP)又はスプリットフットプレート(SOAFPFB)と、シートを連結します。
*47 一体型センタマウントフットプラットフォーム(SOFUFP)又はスプリットフットプレート(SOAFPFB)のいずれかを選んでください。
*48 電動センターマウントはストレートフロントキャスターアームとは併用できません。

フットプラットフォーム＆アクセサリー

SOFUFP	☐ フリップアップ一体型フットプラットフォーム	無料
SOAFPFB	☐ 角度調整可能式 & センターマウントフリップアップ スプリット フットプレート – 左右1組	¥41,000
SOACPCM	☐ 90° 固定式センターマウント**(SOAAF90)**用カーフパッド、調整可能式ハードウェア付 – 左右1組	¥15,600

シートポジショニング

SOAUTO	☐ 55″シートポジショニングストラップ	標準

ヘッドレスト [*49]

SONUAHR	☐ ヘッドレストマウンティングハードウェアを選択。 選択記号: _____	
SOFHRS	☐ スモールカーブヘッドレストパッド 4″ x 9″	¥26,000
SOFHRM	☐ ミディアムカーブヘッドレストパッド 5″ x 10″	¥26,000 ※モデルにより標準仕様
SOFHRL	☐ ラージカーブヘッドレストパッド 6″ x 11″	¥26,000
SOSAH	☐ シングル軸着脱式取り付け金具	¥23,500
SOMAH	☐ マルチ軸着脱式取り付け金具	¥31,250
SOHRBC	☐ コントゥアーバックサポートへ取付用ブラケット(SOSAH及びSOMAHではリクライニングなし)	無料
SOHRSB	☐ シートフレームクロスバーへ取付用ブラケット(SOSAH及びSOMAHではリクライニングなし)	無料
SOHRPR	☐ シートフレームへ取付用ブラケット(SOSAH及びSOMAHでは電動リクライニング付)	無料

マウンティングハードウェアと、ヘッドレストを上記よりひとつ選択し、
ヘッドレストの取付位置(フレーム又はバッククッション)を明記してください。

*49 ヘッドレストオプションはCorbeauスポーツバックオプション付リハビリシート(SAABA-COR3)とは併用できません。

ラテラルトランクサポート[*50]

SOSLS3	☐ スモールカーブパッド付き調整可能式ラテラル(左右) - 3″ x 5″	¥39,000
SOSLM4	☐ ミディアムカーブパッド付き調整可能式ラテラル(左右) - 4″ x 6″	¥52,000
SOSLL5	☐ ラージカーブパッド付き調整可能式ラテラル(左右) - 5″ x 7″	¥52,000
SOSLHM	☐ 調整可能式スイングアウェイハードウェアマウント - (左右)	¥52,000

上記よりラテラルパッドをひとつと、調整・取り外し可能ハードウェアを選択してください。

*50 ラテラルトランクサポートはCorbeauスポーツバック付リハビリシート(SAABA-COR3)とは併用できません。

ヒップ & 大腿サポート

SOHTSS10	☐ 調整可能式ヒップ & 大腿サポートパッド (左右) - スモール 10″ x 4″	¥39,000
SOHTSM12	☐ 調整可能式ヒップ & 大腿サポートパッド (左右) - ミディアム 12″ x 5″	¥39,000
SOHTSL14	☐ 調整可能式ヒップ & 大腿サポートパッド (左右) - ラージ 14″ x 6″	¥39,000
SOHTSARH	☐ 調整、取り外し可能式ヒップ & 大腿サポートハードウェア - (左右)	¥39,000

上記よりヒップ & 大腿サポートパッドと、調整・取り外し可能ハードウェアを選んでください。

アクセサリー

SOCH	☐ カップホルダー (セルフレベリング)	¥15,500
SOCPH	☐ RAMマウント X-グリップスマートフォンホルダー	¥26,000
SOTHS	☐ RAMマウント X-グリップ小型タブレットホルダー	¥26,000
SOTHL	☐ RAMマウント X-グリップ大型タブレットホルダー	¥39,000

スイッチとオプション

ASCDDT	☐ DTTプログラマーパッド	¥129,500
ASCPCP	☐ P&Gドングル、PC互換機	¥65,000
SSBS	☐ バディーボタンスイッチ	¥21,000
SSES	☐ エッグスイッチ - ブラック	¥21,000
SSML	☐ ミニライトスイッチ	¥21,000

特殊コントロールオプション

Therafin シップ＆パフ(呼気吸気スイッチ)キット[*58]			
SCSNPK	☐	Therafinシップ＆パフ(呼気吸気スイッチ)キット[*51*52]	¥259,500
SCSNPBTK	☐	Therafin シップ＆パフ(呼気吸気スイッチ)ブレスチューブキット [*52]	¥52,000
SCSRMSNP	☐	シップ＆パフ(呼気吸気スイッチ)用Stealth Rock-n-Lockスイングアウェイアーム[*52]	¥18,000
		☐ 左へスイング(SWL) ☐ 右へスイング(SWR)	
SCSRM	☐	モードスイッチ用Stealth Rock-n-Lockスイングアウェイマウント[*52]	¥52,000
		☐ 左へスイング(SWL) ☐ 右へスイング(SWR)	
SSES	☐	モード変更用エッグスイッチ - ブラック	¥21,000
		☐ 左側取付け(MLH) ☐ 右側取付け(MRH)	
SSBS	☐	バディーボタンスイッチ(ストップスイッチ) - レッド [*52]	¥21,000
SOMAH	☐	マルチ軸ヘッドレスト着脱式取り付け金具	¥39,000
SOFHRS	☐	スモールカーブベッドレストパッド 4″ x 9″	
SOFHRM	☐	どれか一つを選択[*53] ミディアムカーブヘッドレストパッド 5″ x 10″	¥26,000
SOFHRL	☐	ラージカーブヘッドレストパッド 6″ x 11″	
Switch-Itプロキシミティヘッドアレイ[*58]			
SCSIHAA	☐	成人用 - 3スイッチプロキシミティヘッドアレイ、モード/リバース切り替え用1/8″モノジャック付[*51*52]	¥570,500
SCSRM	☐	モードスイッチ用Stealth Rock-n-Lockスイングアウェイマウント[*52]	¥52,000
		☐ 左へスイング(SWL) ☐ 右へスイング(SWR)	
SSES	☐	モード変更用エッグスイッチ - ブラック[*52*54]	¥21,000
		☐ 左側取付け(MLH) ☐ 右側取付け(MRH)	
SSBS	☐	バディーボタンスイッチ(ストップスイッチ) - レッド[*52]	¥21,000
SOMAH	☐	マルチ軸ヘッドレスト着脱式取り付け金具 [*52]	¥39,000
Switch-Itプロキシミティヘッドアレイ& Sip-N-Puffコンボ[*58]			
SCSICMBOA	☐	成人用 - 左右2つのプロキシミティセンサー付4スイッチコンボヘッドアレイ、フォワード/リバース用ロープレッシャーシップ＆パフ(呼気吸気スイッチ) 、モード用1/8″ジャック[*51*52]	¥570,500
SCSNPBTK	☐	Therafin シップ＆パフ(呼気吸気スイッチ)ブレスチューブキット [*52]	¥52,000
SCSRMSNP	☐	シップ＆パフ(呼気吸気スイッチ)用Stealth Rock-n-Lockスイングアウェイアーム	¥18,000
		☐ 左へスイング(SWL) ☐ 右へスイング(SWR)	
SCSRM	☐	モードスイッチ用Stealth Rock-n-Lockスイングアウェイマウント[*52]	¥52,000
		☐ 左へスイング(SWL) ☐ 右へスイング(SWR)	
SSES	☐	モード変更用エッグスイッチ - ブラック[*52*54]	¥21,000
		☐ 左側取付け(MLH) ☐ 右側取付け(MRH)	
SSBS	☐	バディーボタンスイッチ(ストップスイッチ) - レッド [*52]	¥21,000
SOMAH	☐	マルチ軸ヘッドレスト着脱式取り付け金具 [*52]	¥39,000
チン/リップコントロール用Switch-It MicroPilotライトタッチプロポーショナルミニジョイスティック[*58]			
SCSIMP	☐	MicroPilotライトタッチミニプロポーショナルジョイステック[*51*52]	¥492,000
SCSRMMP	☐	チンM-P用Stealth Rock-n-Lockスイングアウェイマウン[*52]	¥52,000
		☐ 左へスイング(SWL) ☐ 右へスイング(SWR)	
SCSRM	☐	モードスイッチ用Stealth Rock-n-Lockスイングアウェイマウント[*52]	¥52,000
SSES	☐	モード変更用エッグスイッチ - ブラック[*52*54]	¥21,000
		☐ 左側取付け(MLH) ☐ 右側取付け(MRH)	
JCC	☐	チンカップ	¥6,500
SOMAH	☐	マルチ軸ヘッドレスト着脱式取り付け金具 [*52]	¥39,000
SOFHRS	☐	スモールカーブベッドレストパッド 4″ x 9″	
SOFHRM	☐	どれか一つを選択[*53] ミディアムカーブヘッドレストパッド 5″ x 10″	¥26,000
SOFHRL	☐	ラージカーブヘッドレストパッド 6″ x 11″	

ミッドラインマウント用プロポーショナルミニジョイスティック

SCPGMJS	☐ ミッドラインマウント用PGドライブJC200プロポーショナルコンパクトリモートジョイスティック *51*52	¥181,500
SCGMJSM	☐ JC200用Gatlinミッドラインスイングアウェイマウント*55	¥52,000
	☐ 左側取付け(MLH) ☐ 右側取付け(MRH)	
SCSIMP	☐ Switch-It MicroPilotライトタッチミニプロポーショナルジョイスティック *51*52	¥492,500
SCGMPM	☐ MicroPilot用Gatlinミッドラインスイングアウェイマウント*56	¥52,000
	☐ 左側取付け(MLH) ☐ 右側取付け(MRH)	
SCBTM	☐ MicroPilot用ブレットハンドトレー*57	¥65,000
	☐ 左側取付け(MLH) ☐ 右側取付け(MRH)	

アームレストマウント用プロポーショナルミニジョイスティック

SCPGMJS	☐ アームレストマウント用PGドライブJC200プロポーショナルコンパクトリモートジョイスティック*51*52	¥181,500
SCARMJSM	☐ JC200用Gatlinミッドラインスイングアウェイマウント*55	¥52,000
	☐ 左側取付け(MLH) ☐ 右側取付け(MRH)	
SCSIMP	☐ Switch-It MicroPilotライトタッチミニプロポーショナルジョイスティック *51*52	¥492,000
SCARMPM	☐ スイングアウェイ式マルチ軸 アームレストマウント*56	¥52,000
	☐ 左側取付け(MLH) ☐ 右側取付け(MRH)	
SCBTM	☐ MicroPilot 用ブレットハンドトレー*57	¥65,000
	☐ 左側取付け(MLH) ☐ 右側取付け(MRH)	

プロポーショナルRIMヘッドコントロールパッケージ*58

SCPHC	☐ プロポーショナルRIMヘッドコントロールパッケージ *51*52	¥415,000
SCSRM	☐ モードスイッチ用Stealth Rock-n-Lockスイングアウェイマウント*52	¥52,000
	☐ 左へスイング(SWL) ☐ 右へスイング(SWR)	
SSES	☐ モード変更用エッグスイッチ - ブラック*52*54	¥21,000
	☐ 左側取付け(MLH) ☐ 右側取付け(MRH)	
SOMAH	☐ マルチ軸ヘッドレスト着脱式取り付け金具 *52	¥39,000

*51 Omniエンハンストディスプレー & デジタルインターフェースボックス(EDIB)が必要です。
*52 セットで選択してください。
*53 ヘッドレストパッドをひとつ選んでください。
*54 モードスイッチタイプは6ページのオプションに変更可能です。
*55 PGドライブJC200ミニジョイスティックと必ず併用してください。
*56 Switch-It MicroPilot と必ず併用してください。
*57 Switch-It MicroPilotとのみ併用可能です。
*58 Corbeauスポーツバック付リハビリシート(SAABA-COR3)とは併用できません。

カスタムセクション*59

＊59 納品期間が長くなることがあります。価格、仕様に関してはお電話でお問い合わせください。

カスタムオプション (価格はお問い合わせください)

PAT	☐ 電動前方ティルト*63*64	価格はお問合せください
CUSTOM1	☐ 電動側方ティルト15° *63*64	価格はお問合せください
	☐ 左のみ上昇(L) ☐ 右のみ上昇(R) ☐ 左右上昇(LR)	
CUSTOM2	☐ 電動フリップアップフットプラットフォーム*63	価格はお問合せください
	(構成品との組合せ不可、ユーザー体重制限に関しては、お電話でお問い合わせください)	
CUSTOM3	☐ 電動リフトフットプラットフォーム*63	価格はお問合せください
	(構成品との組合せ不可、ユーザー体重制限に関しては、お電話でお問い合わせください)	
CUSTOM4	☐ マニュアルホイールロック(手動ブレーキ)	¥52,000
CUSTOM5	☐ ノンスタンダードフレームカラー(選択いただけないカラーもありますので、お問い合わせください)	¥90,500
CUSTOM6	☐ レッド & ホワイトリフレクターキットステッカー(取付はいたしません - 取扱説明書の入った袋に封入)	無料

*63 詳細、仕様を明記してください。
*64 耐荷重136 kgまで。